



LionPower T935/6 to niezwykle funkcjonalna, wszechstronna przyczepa z systemem zsuwającym. Wyładunek przyczepy odbywa się za pomocą przesuwanej ściany wraz z częścią podłogi. Do przyczepy możesz zamontować adapter, dzięki czemu przyczepa z powodzeniem może pełnić rolę rozrzutnika obornika.

Specyfikacja techniczna

LionPOWER T935/6 jedna przyczepa - wiele możliwości

Model	T935/6
DMC [kg]	21 000
Ładowność [kg]	18 000
Masa [kg]	7000-8500
Długość całkowita / Szerokość całkowita/ Wysokość całkowita [mm]	8500/3000/3600
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	6600/2380/2000
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1500
Pojemność [m ³]	32
Czas wyładunku [sek]	32

Wyposażenie standardowe

- tylna kłapa unoszona hydraulicznie
- automatyczne rygle klapy tylnej
- okno rewizyjne na przedniej ścianie
- zawieszenie paraboliczne
- oś 130×130 skrętna
- kliny
- hydraulika wysuwu ściany
- oko zaczepu Ø50mm
- Koła 550/60-22,5
- zaczep przedni amortyzowany resorem wzdłużnym
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z ALB
- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło
- skrzynka narzędziowa
- stopka nożycowa hydrauliczna
- zestaw antyrowerowy

Wyposażenie opcjonalne

- adapter przyczepy – rozrzutnik po zamontowaniu adaptera
- wały przegubowe Bondioli & Pavesi
- oś Boogie 150×150 skrętna, wleczona
- oko dyszla Ø50mm
- zaczep przedni z oczkiem Ø50mm, obrotowy
- podest z wejściem bocznym
- osłona tylna zsypowa
- hydrauliczna amortyzacja zaczepu przedniego
- zaczep kulowy K80

Galeria zdjęć



